ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Схема расположения листов



Условные обозначения

- граница зоны планируемого размещения объекта федерального значения : «Реконструкция нефтепровода «Александровское – Анжеро-Судженск» на участке (основная нитка) 479,71 км – 499,42 км»

:1312:ЗУ1(1) / 841 кв.м. - условный номер контура образуемого лесного участка и его площадь

:ЗУ1(1) / 1837 кв.м. - условный номер контура образуемого земельного участка и его площадь

70:14:0200033 - номер кадастрового квартала

- граница сельских поселений

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

- ось проектируемого объекта

Существующие объекты инженерной инфраструктуры

- участок оси , подлежащий демонтажу существующего магистрального нефтепровода "Александровское - Анжеро-Судженск"

- ось существующего магистрального нефтепровода "Александровское - Анжеро-Судженск"

Нормативные границы зон с особыми условиями использования территории

- граница охранной зоны линии электропередач 10кВ

- граница охранной зоны кабеля связи

- граница водоохранной зоны

- граница охранной зоны проектируемого объекта

- граница прибрежной полосы

- береговая линия

- граница сельских поселений

- граница охранной зоны проектируемого объекта

Примечание:
1. На схеме не отображены границы культурного наследия в связи с их отсутствием в зоне проектирования. (письмо Комитета по охране объектов культурного наследия №48-01-0718 от 26.11.2015г.)
2. На схеме не отображены границы вновь выявленных объектов культурного наследия в связи с их отсутствием в зоне проектирования. (письмо Комитета по охране объектов культурного наследия №48-01-0718 от 26.11.2015г.)
3. В соответствии с официальными сведениями, представленными государственными органами, осуществляющими управление и контроль в области функционирования особо охраняемых природных территорий, испрашиваемые границы особо охраняемых природных территорий федерального, областного и местного значения отсутствуют. (письмо Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 03.11.2015г. № 4785)

Утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территории

- граница охранной зоны магистрального нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск" на участке 702-790 км. (учетный номер 70.14.2.104)

- охранная зона кабельной линии связи объекта ОАО "Связьтранснефть" "Кабельная линия связи "Орловка-Томск-Анжеро-Судженск" (учетный номер 70.14.2.41)

Директор	А.М. Михайлов		«Земля и недвижимость»
Исполнитель	О.А. Жильцова		
СОГЛАСОВАНО			
Начальник СЗК	Д.В. Сунков		
Заказчик: АО "Транснефть - Центральная Сибирь "			
г. Томск	2017		

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, для размещения объекта: Магистральный нефтепровод «Александровское – Анжеро-Судженск». Реконструкция на участке (основная нитка) 740,73 км - 740,88 км»

ТОМ 7. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Чертеж межевания территории (Границы зон с особыми условиями использования территории)	Стадия	Лист	Листов
	ДПТ	3	3
Масштаб 1:1 000	ООО "Земля и недвижимость "		

Чертеж межевания территории
(санитарные разрывы)





Условные обозначения

- граница зоны планируемого размещения объекта федерального значения: «Реконструкция нефтепровода «Александровское – Анжеро-Судженск» на участке (основная нитка) 740,73 км – 740,88 км»

- санитарный разрыв, устанавливаемый для существующих магистральных нефтепроводов (в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

- санитарный разрыв, устанавливаемый для проектируемого объекта (в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

- ось проектируемого объекта

- участок оси, подлежащий демонтажу существующего магистрального нефтепровода "Игольско-Таловое-Парабель"

- ось существуещего магистрального нефтепровода "Александровское - Анжеро-Судженск"

1 - до городов, поселков и отдельных малоэтажных жилищ - 200 м.;

2 - до гидрологических сооружений - 300 м.;

3 - до водозаборов - 3000 м.

Примечание:
В связи с тем, что объектом проекта планировки, содержащий проект межевания территории, является участок магистрального нефтепровода "Александровское - Анжеро-Судженск", на чертеже проекта межевания отражены санитарные разрывы, устанавливаемые только для данного магистрального нефтепровода.

Директор	А.М. Михайлов			**Проект планировки территории содержащий проект межевания территории**, для размещения объекта: Магистральный нефтепровод «Александровское – Анжеро-Судженск». Реконструкция на участке (основная нитка) 740,73 км - 740,88 км»			
Исполнитель	О.А. Жильцова						
				ТОМ 7. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ			
СОГЛАСОВАНО				Чертеж межевания территории (санитарные разрывы)	Стадия	Лист	Листов
Начальник СЗК	Д.В. Сунков				ДПТ	4	4
Заказчик: АО "Транснефть - Центральная Сибирь "				Масштаб 1:20 000	ООО "Земля и недвижимость "		
г. Томск		2017					