

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.

Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

г. Томск, ул. Елизаровых 42*

г. Томск, ул. Р. Люксембург, 13а**

ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 7769 от 24 июля 2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 23.07.2019 10:10 Дата и время доставки пробы (образца): 23.07.2019 12:10

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Ресурс-Т", 634529, Томская область. Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): Томский район, п. Рассвет, распределительная сеть питьевая вода, колодец перед подачей.
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: ООО "Ресурс-Т", 634529, Томская область. Томский район, п. Рассвет, д. 21, кв. 5, 7014053541/1107014001060

Код пробы (образца) 20769.2.1.19.07

Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: - Количество образца на объекте: -

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1 x 0,5л

Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность не нарушена

НД на методику отбора: Образец доставлен заказчиком

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4C

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Вх. №70-20/2805-2019 от 17 июля 2019г. (Заявление №2213 от 17.07.2019г.)
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола: Е.Л. Килина
(подпись) (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Т.В. Андреева
(подпись) (Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 4, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2532 / 1126)

Код образца (пробы): 20769.2.1.19.07

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31955.1-2013
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований _____ 3 _____


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с _____ 23.07.2019 _____ по _____ 24.07.2019 _____

Дата выдачи результатов: _____ 24.07.2019 _____

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Термостат ТС-1/80 СПУ 041433112440125 2011г	№ 32197	Аттестат № 46/Л-097-04/19	22.04.2019г	22.04.2021г
Термостат ТС-1/80 СПУ 041433112440124 2011г	№ 32190	Аттестат № 46/Л-098-04/19	22.04.2019г	22.04.2021г
Термостат ТС-80 Ц 139151 1970г	№ 8465	Аттестат № 46/1027-04/18	09.04.2018г	09.04.2020г

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Зяблова Т.Ф.	

Общее количество страниц _____ 4, страница _____ 3 _____



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

АО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266 от 06.04. 2015 г.)

Протокол испытаний подземной воды № 1003

от 26 июля 2019 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	346
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс-Т»
Место отбора пробы:	Перед подачей в сеть, п. Рассвет.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	4,0 дм ³
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	23. 07. 2019 г., 08 ³⁰
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	23. 07. 2019 г., 11 ²⁰
Дата проведения анализа	Начало: 23. 07. 2019 г. Окончание: 26. 07. 2019 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (°)	- / 20	3,7	1,5	РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	2,7	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
3.	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	- / 5,0	0,48	0,10	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4.	Сухой остаток	мг/дм ³	- / 1500	402	36	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5.	Водородный показатель, рН	ед. рН	- / (6 - 9)	7,5	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Жёсткость (общая)	°Ж	- / 7,0	7,1	0,6	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
7.	АПАВ	мг/дм ³	- / 0,5	<0,010		РД 52.24.368-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
8.	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	- / 0,1	<0,020		ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
9.	Фенолы (летучие)	мг/дм ³	0,1 (0,001*)	<0,002		ПНД Ф 14.1:2.105-97
10.	Железо (общее)	мг/дм ³	0,3 / 0,3	0,35	0,08	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
11.	Марганец (растворим. формы)	мг/дм ³	0,1 / 0,1	0,031	0,009	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

* ПДК для суммы летучих фенолов при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях

Начальник ГХЛ АО «Томскгеомониторинг»

Г. Д. Кириленко/



Ответственный исполнитель:

И. В. Конева/


Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ


Протокол испытаний подземной воды № 1003-1
от 26 июля 2019 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	346
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс-Т»
Место отбора пробы:	Перед подачей в сеть, п. Рассвет.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	4,0 дм ³
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	23. 07. 2019 г., 08 ³⁰
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	23. 07. 2019 г., 11 ²⁰
Дата проведения анализа	Начало: 23. 07. 2019 г. Окончание: 26. 07. 2019 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Запах при 20 ⁰ С качественно	баллы	- / 2	1		ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	баллы	- / 2	1		ГОСТ 3351-74

Начальник ГХЛ АО «Томскгеомониторинг»  /Р. Д. Кириленко/



Ответственный исполнитель:  /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

АО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16

(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266 от 06.04.2015 г.)

Протокол испытаний подземной воды № 1004

от 26 июля 2019 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	346
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс-Т»
Место отбора пробы:	Скважина № 12/84, д. Конинино.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	4,0 дм ³
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	23. 07. 2019 г., 08 ³⁰
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	23. 07. 2019 г., 11 ²⁰
Дата проведения анализа	Начало: 23. 07. 2019 г. Окончание: 26. 07. 2019 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03/ СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (°)	- / 20	<1,0		РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	<1,0		ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
3.	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	- / 5,0	0,40	0,08	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4.	Сухой остаток	мг/дм ³	- / 1500	879	79	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5.	Водородный показатель, рН	ед. рН	- / (6 - 9)	7,4	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Жёсткость (общая)	°Ж	- / 7,0	12,5	1,1	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
7.	АПВ	мг/дм ³	- / 0,5	<0,010		РД 52.24.368-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
8.	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	- / 0,1	<0,020		ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
9.	Фенолы (летучие)	мг/дм ³	0,1 (0,001*)	<0,002		ПНД Ф 14.1:2.105-97
10.	Железо (общее)	мг/дм ³	0,3 / 0,3	0,15	0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
11.	Марганец (растворим. формы)	мг/дм ³	0,1 / 0,1	0,029	0,009	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

* ПДК для суммы летучих фенолов при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях

Начальник ГХЛ АО «Томскгеомониторинг»

Т. Д. Кириленко/



Ответственный исполнитель:

/И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания

Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

АО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»

Гидрохимическая лаборатория

Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 109а, тел/факс: (3822) 44-26-16

Протокол испытаний подземной воды № 1004-1

от 26 июля 2019 г.


Акт приёма/сдачи пробы №	346
Наименование предприятия (организации):	ООО «Ресурс-Т»
Место отбора пробы:	Скважина № 12/84, д. Кониново.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	4,0 дм ³
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Валуевич М. В.
Дата и время отбора пробы:	23. 07. 2019 г., 08 ³⁰
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	23. 07. 2019 г., 11 ²⁰
Дата проведения анализа	Начало: 23. 07. 2019 г. Окончание: 26. 07. 2019 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, $\pm \Delta$	Наименование НД на МВИ
1.	Запах при 20 ⁰ С качественно	баллы	- / 2	1		ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	баллы	- / 2	1		ГОСТ 3351-74

Начальник ГХЛ АО «Томскгеомониторинг»

/Т. Д. Кириленко/



Ответственный исполнитель:

/И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ